

Anlagen- und Maßnahmenverzeichnis

Maß- nahme- kennzahl (MKZ)	Beschreibung der Anlagen und Maßnahmen	Bau- weise ¹	Fahrbahn- / Kronenbreite	Länge / Fläche	best. Widmung ²	zu ersetzende öffentlich-rechtliche Entscheidungen mit Angabe der Ge- setzesvorschrift (z. B. Widmungsantrag)	a) Bauträger b) bisheriger Unter- haltungspflichtiger c) künftiger Unterhalts- pflichtiger	Bemerkung
116 114	Wirtschaftsweg (Pos. 403) ohne WSG weitgehend auf alter Trasse;	BT 4U	3,0m / 4,5m	90 m	öFW	Widmungsantrag	a) TG b) Die Anlieger c) Markt Roßtal	öFW, nordöstl. Buttendorf, von der Kreisstr. Kr FÜ 15 ins Rehbühl - Steigungsbereich
116 122	Hauptwirtschaftsweg (Pos. 301, 312) mit WSG auf alter Trasse; - Schotterweg - WSG im W südlich, im O nördlich - Entwässerungsmulde im Kuppenbereich	BT 7	3,5m / 5,0m	1280 m	öFW	Widmungsantrag	a) TG b) Markt Roßtal c) Markt Roßtal	öFW, von Roßtal nach Fernabrünst
116 149	Wirtschaftsweg (Pos. 231) ohne WSG auf neuer Trasse. Neuen Weg von der alten Trasse abrücken um Heckenbereich zu schonen.	BT 8	3,0m / 4,5m	235 m	---	Widmungsantrag	a) TG b) -- c) Markt Roßtal	öFW, südl. Butten- dorf, vom Clarsbacher Weg ins Taubental
116 157	Wirtschaftsweg (Pos. 152, 153, 154) mit WSG auf alter Trasse. WSG wechselnd, Weg in Schotterbauweise,	BT 8	3,0m / 4,5m	340 m	öFW	Widmungsantrag	a) TG b) Markt Roßtal c) Markt Roßtal	öFW, westl. Buttendorf vom Ortsrand in die Flur.
116 165	Wirtschaftsweg (Pos. 517, 525) mit WSG, auf neuer Trasse - Schotterbauweise - WSG auf Südseite	BT 8	3,0m / 4,5m	515 m	---	Widmungsantrag	a) TG b) -- c) Markt Roßtal	öFW, nordöstlich Stöckach, vom Ringweg zur Aussiedlung Hetzel

¹ Bef. Art nach AVLE 6: (Anlage 2, Sp. 9 der MSZF)

² Widmung (GVS = Gemeindeverbindungsstraße O = Ortsstraßen öFW = öffentl. Feld- und Waldwege böW = beschränkt öffentl. Wege E = Eigentümerwege)

Maßnahme-kennzahl (MKZ)	Beschreibung der Anlagen und Maßnahmen	Bauweise ¹	Fahrbahn- / Kronenbreite	Länge / Fläche	best. Widmung ²	zu ersetzende öffentlich-rechtliche Entscheidungen mit Angabe der Gesetzesvorschrift (z. B. Widmungsantrag)	a) Bauträger b) bisheriger Unterhaltspflichtiger c) künftiger Unterhaltspflichtiger	Bemerkung
116 173	Wirtschaftsweg (Pos. 109) ohne WSG auf alter Trasse;	BT 2	3,0m / 4,5m	190 m	öFW	Widmungsantrag	a) TG b) Markt Roßtal c) Markt Roßtal	öFW, vom Herboldshof zum Buttendorfer Wald
		zurückgestellt!						
116 181	Hauptwirtschaftsweg (Pos. 112) mit WSG auf neuer Trasse; Verlegung des bisherigen Weges nach Süden - mit Anbindung an die GV-Str. - Asphaltbelag - best. Fahrсило berücksichtigen	BT 2	3,5m/ 5,0m	150 m	GVS	Widmungsantrag	a) TG b) Markt Roßtal c) Markt Roßtal	öFW; östlich u. südl. Herboldshof
		zurückgestellt!						
123 048	Grünweg (Pos. 262) tlw. dammartig ausbilden auf neuer Trasse - Befahrbarmachung zum Weganschluss (ca. 25m)	PA mit tlw. BF	3,0m - 3,4m / ---	175m	---	Widmungsantrag	a) TG b) -- c) Markt Roßtal	öFW; von Buttendorf zum Weg ins Taubental
123 048	Grünweg (Pos. v. 303); tlw. dammartig ausbilden - Befahrbarmachung zum Weganschluss (ca. 10m)	PA mit tlw. BF	3,0m - 3,4m / ---	255m	---	Widmungsantrag	a) TG b) -- c) Markt Roßtal	öFW; südl Buttendorf, östl. des Clarsbacher Weges
123 048	Grünweg (Pos. v. 304), am Waldvorsaum, auf alter Trasse	PA	3,0m / ---	240m	---	Widmungsantrag	a) TG b) -- c) Markt Roßtal	öFW; südl Buttendorf, westl. des Clarsbacher Weges
123 048	Grünweg (Pos. 315) - BFM im Steigungsbereich vom Clarsbacher Weg aus (ca. 20m) - Angleichungsmaßnahme erforderlich	PA mit tlw. BF	3,0m - 3,4m / ---	100m	---	Widmungsantrag	a) TG b) -- c) Markt Roßtal	öFW; südl. Buttendorf; Anschluss vom Clarsb. Weg an den best. Grünweg
123 048	Wirtschaftsweg (Pos. 402, v. 406, v. 407) ohne WSG, tlw. auf neuer Trasse - Befahrbarmachung	BF (A) BF (N)	3,4m / --- 3,4m / ---	270m 480m	teilw. öFW	Widmungsantrag	a) TG b) teilw. Markt Roßtal c) Markt Roßtal	öFW; nordöstl. Buttendorf; vom Rehbühl zum Muselbach (Wald)
123 048	Wirtschaftsweg (Pos. v. 430) am Waldvorsaum - Schotterweg -	BF (A)	3,4m / ---	220m	---	Widmungsantrag	a) TG b) -- c) Markt Roßtal	Von Mitte MKZ 116 076 zum Waldeck Flst. 634

Maßnahme-kennzahl (MKZ)	Beschreibung der Anlagen und Maßnahmen	Bauweise ¹	Fahrbahn- / Kronenbreite	Länge / Fläche	best. Widmung ²	zu ersetzende öffentlich-rechtliche Entscheidungen mit Angabe der Gesetzesvorschrift (z. B. Widmungsantrag)	a) Bauträger b) bisheriger Unterhaltspflichtiger c) künftiger Unterhaltspflichtiger	Bemerkung
123 048	Wirtschaftsweg (Pos. 464) ohne WSG, auf alter Trasse - Befahrbarmachung - im Kurvenbereich Pflastermulde	BF (A)	3,4m / ---	120m	öFW	Widmungsantrag	a) TG b) Die Anlieger c) Markt Roßtal	öFW; nordöstl. Buttendorf; von der Kreisstraße Kr FÜ 15 ins Rehbühl
123 048	Wirtschaftsweg (Teil v. Pos. 526) ohne WSG, überwiegend auf alter Trasse	BF (A)	3,4m / ---	260m	öFW	Widmungsantrag	a) TG b) Die Anlieger c) Markt Roßtal	öFW; östlich Stöckach, an der Gmkg Grenze n. Roßtal
123 048	Grünweg (Pos. 606) auf neuer Trasse.	PA	3,0m / ---	110m	---	Widmungsantrag	a) TG b) -- c) Markt Roßtal	öFW; vom Stöckacher Weiher Richtung Buttendorf
141 020	Anlage Parkplatz (Pos.106) Wanderparkplatz - mit 5 Stellplätzen	---	---	75 m ²	---	---	a) TG b) --- c) Markt Roßtal	Wanderparkplatz am Buttendorfer Wald (5 Stellplätze)
154 041	Rekultivierung alter Weg (Pos.451);	---	---	450 m	öFW	tlw. Einziehung	a) TG b) Markt Roßtal c) ---	nordöstl. Buttendorf im Rehbühl, Teil v. Flst. 790/3
154 041	Rekultivierung alter Weg (Pos.452)	---	---	180 m	---	---	a) TG b) --- c) ---	nordöstl. Flst 797/2 und 951
154 041	Rekultivierung alter Wege (Pos. v. 527)	---	---	420 m	öFW	Einziehung	a) TG b) Markt Roßtal/ Die Anlieger c) ---	östl. Stöckach, Teil v. Flst. 512/3 und Flst. 1248
213 039	Rohrleitung DN 150 (Pos. 110); - Ableitung Wasser der MKZ 116173 in die Bibert, RL auf 70 m Länge und weitere Ableitung über Mulde (50 m)	---	---	120 m	---	---	a) TG b) --- c) Markt Roßtal	westl. Herboldshof, auf Flst. 872 und 874
213 039	natürliche Entwässerungsmulde (Pos. 358) - Ansaat erforderlich	---	---	145 m	---	---	a) TG b) --- c) Markt Roßtal	südl. Buttendorf östl. Clarsbacher Weg, in Flst. 1066

zurückgestellt!

zurückgestellt!

Maß- nahme- kennzahl (MKZ)	Beschreibung der Anlagen und Maßnahmen	Bau- weise ¹	Fahrbahn- / Kronenbreite	Länge / Fläche	best. Widmung ²	zu ersetzende öffentlich-rechtliche Entscheidungen mit Angabe der Ge- setzesvorschrift (z. B. Widmungsantrag)	a) Bauträger b) bisheriger Unter- haltungspflichtiger c) künftiger Unterhalts- pflichtiger	Bemerkung
222 046	Rückhaltebecken (Pos. 320) am Waldrand; Retentionsbiotop	---	---	250m ²	---	---	a) TG b) --- c) Markt Roßtal	südl. Buttendorf östl. Clarsbacher Weg, in Flst. 1041/3 u. 1042/8
301 027	Beseitigung von Geländehindernissen (Pos. 189)	---	---	120m	---	---	a) TG b) --- c) ---	südwestl. Buttendorf bei Flst. 1002 planrechtl. Behandlung am 23.05.2016
301 043	Beseitigung von Geländehindernissen (Pos. 146)	---	---	50m	---	---	a) TG b) --- c) ---	westl. Buttendorf bei Flst. 974 planrechtl. Behandlung am 23.05.2016
301 043	Beseitigung von Geländehindernissen (Pos. 318)	---	---	240m	---	---	a) TG b) --- c) ---	südl. Buttendorf bei Flst. 1039/2 und 1041
301 043	Beseitigung von Geländehindernissen (Pos. 330)	---	---	100m	---	---	a) TG b) --- c) ---	südl. Buttendorf östl. Clarsbacher Weg, in Flst. 1041/3 u. 1042/8
301 043	Beseitigung von Geländehindernissen (Pos. 355)	---	---	20m	---	---	a) TG b) --- c) ---	südl. Buttendorf bei Flst. 427, 427/4 und 1071
301 043	Beseitigung von Geländehindernissen (Pos. 363)	---	---	5500m ²	---	---	a) TG b) --- c) ---	öFW; südl Buttendorf, östl. des Clarsbacher Weges
301 043	Beseitigung von Geländehindernissen (Pos. 541)	---	---	120m	---	---	a) TG b) --- c) ---	östl. Stöckach, bei Flst. 512 und. 1249
516 031	Linienhaftes Biotop (Pos. 321); - Schaffung einer Retentionsfläche durch Aufweitung des WSG	---	---	350m	---	---	a) TG b) --- c) Markt Roßtal	Kreuzungsbereich Fernabrünster Weg / Clarsbacher Weg

Maßnahme-kennzahl (MKZ)	Beschreibung der Anlagen und Maßnahmen	Bauweise ¹	Fahrbahn- / Kronenbreite	Länge / Fläche	best. Widmung ²	zu ersetzende öffentlich-rechtliche Entscheidungen mit Angabe der Gesetzesvorschrift (z. B. Widmungsantrag)	a) Bauträger b) bisheriger Unterhaltspflichtiger c) künftiger Unterhaltspflichtiger	Bemerkung
516 031	Linienhaftes Biotop (Pos. 439); Vernetzungselement - Gras-/Krautstreifen mit Sukzessionsentwicklung Baum- und Heckenpflanzungen, Belassung von ungemähten Säumen	---	---	300m	---	---	a) TG b) --- c) Markt Roßtal	nördl. Roßtal, bei Flst. 625/2
516 031	Linienhaftes Biotop (Pos. 518); Vernetzungselement - Gras-/Krautstreifen mit Sukzessionsentwicklung - Pflanzung von Obstbäumen (Hochstämme)	---	---	550m	---	---	a) TG b) --- c) Markt Roßtal	östl. Stöckach entlang des Ringwegs
517 046	Flächenhaftes Biotop (Pos. v. 155); Retentionsfläche	---	---	1200m ²	---	---	a) TG b) --- c) Markt Roßtal	westlich Buttendorf bei Flst. 983
517 046	Flächenhaftes Biotop (Pos. 241) Grünfläche Krautflur, Extensivwiesenansaat und Pflanzung von Obstbäumen	---	---	1500m ²	---	---	a) TG b) --- c) Markt Roßtal	Kreuzungsbereich Clarsbacherweg - Weg ins Taubental, bei Flst. 1043
517 046	Flächenhaftes Biotop (Pos. 327) Retentionsbiotop: Wasserableitung über Entwässerungsmulde, Oberbodenabtrag im Ackerbereich	---	---	3000m ²	---	---	a) TG b) --- c) Markt Roßtal	südl. Buttendorf östl. Clarsbacher Weg, in Flst. 1066

10.09.2020 gez. E.Lüdtke

.....
Datum, Unterschrift